



2027 MODEL

TCR SLR 0

GIANTを代表するトータルレースバイク「TCR」のDNAを、アルミニウムフレームに凝縮したプレミアムアルミロード「TCR SLR」が新登場。フレームには最上級のアルミ素材と、GIANTが誇る最先端のアルミニウムフレーム製造テクノロジーを組み合わせることでカーボンバイクに迫る軽さと剛性、鋭い走行性能を実現。さらにコックピットには、レースバイクとしてのパフォーマンスをさらに引き上げるフルカーボンワンピースハンドルバーを採用し、優れたエアロ性能と高い剛性を両立。



COLOR: アズライトブルースプラッター

TCR SLR 0

¥330,000 (税込)

サイズ：425(XS), 445(S), 470(M), 500(M/L)mm

重量：-

フレーム	ALUXX SLR-Grade Aluminum
フォーク	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
ギアクランク	Shimano 105 FC-R7100, 36/52
変速パーツ	Shimano 105 ST-R7120
プレーキセット	Shimano 105 hydraulic, Giant MPH rotors
シートポスト	Giant Variant, composite, -5/+15mm offset
ホイールセット	Giant ALP Disc
タイヤ	Giant S-R1 700x28c
シフト段数	24 Speed

ALUXX SLR

ONE-PIECE CARBON HANDLEBAR

最新トレンドであるワンピースハンドルバーを採用。一体型デザインならではの高い空力性能と軽量性に加え、クリーンで洗練されたコックピットを実現。



ALUXX SLR ALUMINUM TECHNOLOGY

超軽量ALUXX SLRアルミフレームは、GIANTのアルミフレームの中で最も優れた重量剛性比を実現。※未塗装フレーム単体重量は1010g(XSサイズ)



VISUAL TECHNOLOGY

TCR SLRシリーズには、一台ごとに異なる表情を見せ、まるで一点物のような個性と存在感をもったスプラッターペイントを採用。



SPECIFICATIONS

TCR SLR 0


¥330,000 (税込)

サイズ：425(XS), 445(S), 470(M), 500(M/L)mm 重量：-

フレーム	ALUXX SLR-Grade Aluminum, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番：HG0001
フォーク	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
BB.セット	Shimano BB-RS500, press fit
ギアクランク	Shimano 105 FC-R7100, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm
チェーン	KMC X12
F.ディレーラー	Shimano 105 FD-R7100
R.ディレーラー	Shimano 105 RD-R7100
シフター	Shimano 105 ST-R7120
ブレーキセット	Shimano 105 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm
ギア	Shimano 105 CS-HG710, 12-speed, 11x36
ハンドルバー	Giant Contact SLR Road Integrated, XS:380/400mm, S:380/400mm, M:400/420mm, M/L:400/420mm
ハンドルステム	Giant Contact SLR Road Integrated, XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm
サドル	Giant Grit Core
シートポスト	Giant Variant, composite, -5/+15mm offset
ホイールセット	Giant ALP Disc, Alloy, F:24H R:24H
タイヤ	Giant S-R1 700x28c 60TPI (28mm)
スピード	24 Speed
付属品	ベル、リフレクター

GEOMETRIES

SIZE	SEAT TUBE A	SEAT ANGLE B	TOP TUBE C	HEAD TUBE D	HEAD ANGLE E	WHEEL BASE F	REAR CENTER G	BB DROP H	STACK I	REACH J	適応身長 cm (参考値)
425(XS)	425	74.5	520	120	71.0	986	415	72.0	518	376	157-169
445(S)	445	74.0	535	130	72.3	986	415	69.5	529	383	165-175
470(M)	470	73.5	550	145	73.5	990	415	69.5	546	388	171-181
500(M/L)	500	73.0	565	165	73.0	1001	415	67.0	563	393	177-187





2027 MODEL

TCR SLR 1

GIANTを代表するトータルレースバイク「TCR」のDNAを、アルミニウムフレームに凝縮したプレミアムアルミロード「TCR SLR」が新登場。フレームには最上級のアルミ素材と、GIANTが誇る最先端のアルミニウムフレーム製造テクノロジーを惜しみなく投入し、カーボンバイクに迫る軽さと剛性、鋭い走行性能を実現。TCR ADVANCEDグレードと共通のフルカーボンフォークは、左右対称のデザインで、軽量性と剛性、空力性をバランス。日々のサイクリングはもちろん、レースやロングライドまで幅広いライダーの期待に応える一台。



COLOR: クリスタルホワイテスブラッター

TCR SLR 1

¥253,000 (税込)

サイズ：425(XS), 445(S), 470(M), 500(M/L)mm

重量：-

- | | |
|---------|--|
| フレーム | ALUXX SLR-Grade Aluminum |
| フォーク | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| ギアクランク | Prowheel RPZ-C602A-TT-86, 34/50T |
| 変速パーツ | Shimano Tiagra ST-R4720 |
| プレーキセット | Shimano Tiagra hydraulic, Giant MPH rotors |
| シートポスト | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| ホイールセット | Giant ALP Disc |
| タイヤ | Giant S-R1 700x28c |
| シフト段数 | 20 Speed |



INTERNAL CABLE ROUTING

最新の第10世代TCRを踏襲するクリーンな外観と高いメンテナンス性、エアロダイナミクスを実現する内装ケーブルルーティングシステムを採用。



ADVANCED COMPOSITE CARBON FORK

ADVANCEDグレードのカーボンによって構成されるフルカーボンフォークは、左右対称のデザインで、軽量性と剛性、空力をバランスし、最大33mmまでのタイヤクリアランスを確保。



RACE GEOMETRY

数々の実績を誇るトータルレースバイク「TCR」のDNAを受け継ぐレースジオメトリを踏襲することで、高い反応性とコントロール性を実現。

SPECIFICATIONS

TCR SLR 1

¥253,000 (税込)

サイズ：425(XS), 445(S), 470(M), 500(M/L)mm 重量：-

フレーム	ALUXX SLR-Grade Aluminum, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番：HG0001
フォーク	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
BB.セット	Prowheel, Press fit
ギアクランク	Prowheel RPZ-C602A-TT-86 34/50T XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm
チェーン	KMC X10
F.ディレーラー	Shimano 105 FD-R7000
R.ディレーラー	Shimano Tiagra RD-4700 GS
シフター	Shimano Tiagra ST-R4720
ブレーキセット	Shimano Tiagra hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
ギア	Shimano CS-HG500, 10-speed, 11x34
ハンドルバー	Giant Contact XS:370/400mm, S:370/400mm, M:390/420mm, M/L:390/420mm
ハンドルステム	Giant Contact AeroLight, XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm
サドル	Giant Grit Core
シートポスト	Giant Variant, composite, -5/+15mm offset
ホイールセット	Giant ALP Disc, Alloy, F:24H R:24H
タイヤ	Giant S-R1 700x28c 60TPI (28mm)
スピード	20 Speed
付属品	ベル、リフレクター

GEOMETRIES

SIZE	SEAT TUBE A	SEAT ANGLE B	TOP TUBE C	HEAD TUBE D	HEAD ANGLE E	WHEEL BASE F	REAR CENTER G	BB DROP H	STACK I	REACH J	適応身長 cm (参考値)
425(XS)	425	74.5	520	120	71.0	986	415	72.0	518	376	157-169
445(S)	445	74.0	535	130	72.3	986	415	69.5	529	383	165-175
470(M)	470	73.5	550	145	73.5	990	415	69.5	546	388	171-181
500(M/L)	500	73.0	565	165	73.0	1001	415	67.0	563	393	177-187

