

SCIENCE
OF
SPEED

DURA-ACE

軽量、エアロの最適化

NEW WHEELS WH-R9370 SERIES



1. 軽量で、妥協のない剛性

新開発のカーボンスポークが、軽さと剛性を高次元で両立し、トップライダーが求める鋭い反応と正確なハンドリングを実現する

2. カーボンスポークの特徴

- Aero

Width 4.0 mm/thickness 1.1mm

- Super Aero

Width 5.2mm/thickness 0.8mm


	R9270	NEW: R9370	
C36	1350g	1170 _g	-180g
C50	1461g	1302 _g	-159g
C60	1609g	1389 _g	-220g

高性能で最適化されたホイールラインナップ

Model	Front	Rear	Designed For
C36	スポークタイプ : Aero スポーク数 : 18 リム外幅 : 29.4mm	スポークタイプ : Aero スポーク数 : 21 リム外幅 : 29.4mm	クライミングステージを制する、圧倒的な軽量性
C50	スポークタイプ : Aero スポーク数 : 21 リム外幅 : 31mm	スポークタイプ : Aero スポーク数 : 21 リム外幅 : 32mm	多様な状況で高性能を発揮
C60	スポークタイプ : Aero スポーク数 : 21 リム外幅 : 31.5mm	スポークタイプ : Aero スポーク数 : 24 リム外幅 : 32.3mm	卓越した空力性能と高剛性。フラットステージで真価を発揮
C99/ DISC	スポークタイプ : Super Aero スポーク数 : 16 リム外幅 : 35.2mm	DISC	空力性能に特化 *TT, Triathlon

2.エアロ最適化設計

28～30Cタイヤに最適化された、最新トレンド対応設計。
23mmのワイドな内幅でタイヤの安定感を向上。
タイヤ幅に合わせて空力を最適化されたリムが、タイヤ性能を最大限に引き出す。
前後リムハイトに最適化された外幅が、パフォーマンスを向上させる。




空力&重量



• Speed : 48km/h
• Tire size : 30C

LOWER = BETTER
ドラッグ (Watt)



Save 2.2W and 180g

Save 1.9W and 159g



Save 2.7W and 220g

LOWER = BETTER

重量 (g/set)

DURA-ACE

新設計ハブ



■ 防水性能を向上




■ 完全メンテナンス可能なカップ&コーンハブ
玉受け交換可能な構造を採用し、耐久性とメンテナンス性を向上。


SCIENCE
OF
SPEED

DURA-ACE

カップ&コーン ベアリング



カートリッジ ベアリング



回転トルク

30%
スムーズ



カップ&コーン



カートリッジ

条件

スルーアクスル締付力:
5,000N

バイクとライダー重量による
垂直荷重:
500N

ペダリングによる推力:
200N

*シーリングの影響を除外

SCIENCE
OF
SPEED

DURA-ACE

NEW WHEELS WH-R9370



■ WH-R9370-C36/50/60-TL



■ WH-R9370-C99-TL-F

■ WH-R9370-D-TL-R



DURA-ACE

NEW WHEELS WH-R9370

スプロケット互換、価格表

WH-R9370
(HGスプラインL2)

CS-R9200
CS-R8101
CS-R7101
CS-HG710
など
ROAD12s CS

フリーボディスプライン形状は
HGスプラインL2 (ROAD12s専用)

製品	希望小売価格(税込)
WHR9370C36-TL-F	198,847
WHR9370C36-TL-R	232,866
WHR9370C50-TL-F	198,847
WHR9370C50-TL-R	232,866
WHR9370C60-TL-F	198,847
WHR9370C60-TL-R	232,866
WHR9370C99-TL-F	276,396
WHR9370-TL-D	526,216